



InterSIN®

NOS CARRIÈRES

InterSIN®

NOS CARRIÈRES

L'ARDOISE InterSIN® PERFECTION DE LA NATURE

NOS CARRIÈRES

InterSIN® - SIN 120		4
InterSIN® - SIN 150		6
InterSIN® - SIN 200		8
InterSIN® - SIN 230		10
InterSIN® - SIN 240		12

CONTACTS

Pour nous contacter	14
---------------------	----

InterSIN® - L'expérience et la compétence

Notre activité est entièrement consacrée à ce matériau naturel unique qu'est l'ardoise. C'est pour cela que nous sommes le premier producteur d'ardoise en Allemagne, un important acteur en Espagne et l'un des plus grands distributeurs dans le monde entier.

Pour l'extraction et la production de notre ardoise commercialisée sous la marque InterSIN®, nous sélectionnons les meilleurs gisements dans le monde.

Une grande partie de notre ardoise InterSIN® provient de nos filiales CAFERSA et CASTRELOS.

Le système de qualité Rathscheck est bien plus strict que les normes nationales et européennes. Pour garantir un standard élevé et homogène, des analyses pétrographiques et chimiques sont réalisées par nos laboratoires internes ainsi que par des instances externes indépendantes. Bien entendu, nos ardoises répondent aux exigences de la norme CE et de la marque NF.



N'hésitez pas de nous consulter pour d'autres carrières.
Réalisez vos **CCTP** directement sur notre site internet.



France2 a mené l'enquête !
Découvrez ce reportage unique sur notre site internet www.rathscheck.fr

InterSIN®

SIN 120



InterSIN® SIN 120

DESCRIPTION

Ardoise de couleur noire bleutée, d'épaisseur et de planéité régulières.

ORIGINE

LV11 Carrière A FRAGUIÑA : Carballada de Valdeorras (Orense), Espagne.

PRÉSENTATION

A Fraguíña date de 1968. Cette carrière particulière qui était exploitée à ciel ouvert, a connu au début des années 90 une transformation radicale, devenant une mine souterraine et par conséquent le pionnier d'un système d'exploitation unique qui permet d'optimiser le gisement.

PRODUCTION

30.000 tonnes / an. Épaisseurs de production : 3 mm, 4 mm et 5 mm.

SÉLECTION : PRIMERA

FORMAT (CM)	ÉPAISSEUR APPROX. (MM)	QUANTITÉ APPROX. PAR PALETTE (PCS)
60 x 30	4 - 6	580
50 x 25	4 - 6	750
46 x 30	4	800
46 x 30	5	750
46 x 25	4	900
40 x 25	3	1.300
40 x 25	4	1.050
40 x 22	3	1.800
40 x 22	4	1.500
40 x 20	3	1.850
40 x 20	4	1.600
35 x 25	3	1.600
35 x 25	4	1.250
35 x 22	3	1.900
35 x 22	4	1.600
32 x 22	3	2.050
32 x 22	4	1.600
32 x 22	5	1.400
30 x 22	3	2.100
30 x 20	5	1.850
30 x 20	3	2.500
30 x 20	4	2.150
27 x 18	3	3.100
27 x 18	4	2.500

SÉLECTION : STANDARD

FORMAT (CM)	ÉPAISSEUR APPROX. (MM)	QUANTITÉ APPROX. PAR PALETTE (PCS)
46 x 30	5	700
40 x 25	3	1.250
40 x 22	3	1.750
40 x 20	3	1.800
35 x 25	3	1.500
35 x 25	5	1.100
35 x 22	3 - 4	1.850
32 x 22	3	2.000
32 x 22	5	1.300
30 x 20	3	2.300
30 x 20	5	1.600



InterSIN® SIN 150

DESCRIPTION

Ardoise de couleur noire bleue, d'épaisseur et de planéité régulières. Ne contient pas d'inclusion de minéraux métalliques.

ORIGINE

LV15 Carrière VALDEMIGUEL : Carballeda de Valdeorras (Orense) Espagne.

PRÉSENTATION

Valdemiguel est une des exploitations située dans la vallée de Valdeorras (Orense). De cette carrière à ciel ouvert est extraite une ardoise à la texture rugueuse très appréciée sur les marchés d'Europe Centrale car son exfoliation est plus aisée en 5/6 mm d'épaisseur. La Valdemiguel est mondialement connue depuis son apparition sur le Pavillon de Hongrie à l'Expo 92 de Séville et sur la Cathédrale de « Almudena ».

PRODUCTION

15.000 tonnes / an. Épaisseurs de production : 5 mm et 6 – 8 mm, gamme Domaine en 5 mm et 6 – 8 mm, gamme Domaine Authentique en 9 mm et Renaissance en 5 mm.

SÉLECTION : PRIMERA

FORMAT (CM)	ÉPAISSEUR APPROX. (MM)	QUANTITÉ APPROX. PAR PALETTE (PCS)
60 x 30	4 - 6	540
50 x 25	4 - 6	680
46 x 30	5	750
40 x 25	4	1.050
40 x 25	5	860
40 x 22	4	1.400
40 x 22	5	1.200
40 x 20	5	1.250
35 x 25	4	1.270
35 x 25	5	1.050
35 x 22	5	1.350
32 x 22	4	1.700
32 x 22	5	1.400
30 x 22	4	1.650
30 x 20	5	1.850
27 x 18	5	1.900

SÉLECTION : STANDARD

FORMAT (CM)	ÉPAISSEUR APPROX. (MM)	QUANTITÉ APPROX. PAR PALETTE (PCS)
46 x 30	5	680
40 x 25	4	920
40 x 25	5	800
35 x 25	5	950
35 x 22	5	1.200
32 x 22	5	1.300
30 x 20	5	1.700
27 x 18	5	1.850

InterSIN®

SIN 200



InterSIN® SIN 200

DESCRIPTION

Ardoise de couleur gris foncé nuance bleue, d'épaisseur et de planéité régulières.

ORIGINE

Schiste espagnol de la région de Carballada de Valdeorras. Société Castrelos -Carrière Airola.

PRÉSENTATION

La société Castrelos a été fondée en 1988. À l'origine une entreprise familiale, la société s'est développée au fil des ans pour devenir un acteur majeur de la production d'ardoises haut de gamme pour la couverture et le revêtement.

Depuis 2013, Castrelos fait partie du Groupe Rathscheck (Mayen / Allemagne).

Les blocs de schiste sont extraits à ciel ouvert. Le gisement se distingue par une structure régulière et lisse, permettant la production de différents formats et épaisseurs. L'ardoise en provenance de la carrière Castrelos offre de multiples applications sur le toit et les façades.

PRODUCTION

15.000 tonnes / an. Épaisseurs de production : 3,5 – 4,2 mm et jusqu'à 6 mm pour certains formats.

SÉLECTION : PRIMERA

FORMAT (CM)	ÉPAISSEUR APPROX. (MM)	QUANTITÉ APPROX. PAR PALETTE (PCS)
60 x 30	4 - 6	540
50 x 25	4 - 6	700
46 x 30	4	700
46 x 25	4	1.500
40 x 25	3,5	1.650
40 x 25	4,2	1.400
40 x 25	5	900
40 x 22	3,5	1.700
40 x 22	4,2	1.400
40 x 20	3,5	1.800
35 x 25	3,5	1.700
35 x 25	4,2	1.100
35 x 22	3,5	2.050
32 x 22	3,5	2.050
32 x 22	4,2	2.000
30 x 22	3,5	2.750
30 x 20	3,5	2.700
30 x 20	4,2	2.050
27 x 18	3,5	2.900
27 x 18	4,2	2.100

SÉLECTION : STANDARD

FORMAT (CM)	ÉPAISSEUR APPROX. (MM)	QUANTITÉ APPROX. PAR PALETTE (PCS)
40 x 22	3,5	1.600
40 x 22	4,2	1.400
40 x 20	3,5	1.750
35 x 25	3,5	1.700
32 x 22	3,5	2.000
30 x 20	3,5	2.500
27 x 18	3,5	2.700

InterSIN®

SIN 230



InterSIN® SIN 230

DESCRIPTION

Ardoise très lisse, de couleur noire, d'épaisseur fine et planéité régulière.

ORIGINE

LV27 Carrière Fontelas, A Mallada (Riodolas) Ourense, Espagne.

PRÉSENTATION

Fontelas est une exploitation à ciel ouvert avec une partie de la carrière en mine souterraine. En exploitation depuis l'année 2008, il a fallu environ 18 mois pour dégager la veine. L'extraordinaire pureté du schiste et sa mise en œuvre avantageuse sont reconnues par le Laboratoire National d'Essai en France, pays où elle est principalement exportée.

PRODUCTION

10.000 tonnes / an. Épaisseurs de production : 3,2 mm, 3,5 mm ou 4 mm, gamme Domaine en 3,5 mm et 4,5 mm et Renaissance en 4,5 mm.

SÉLECTION : PRIMERA

FORMAT (CM)	ÉPAISSEUR APPROX. (MM)	QUANTITÉ APPROX. PAR PALETTE (PCS)
40 x 22	3,5	1.700
35 x 22	3,5	2.050
32 x 22	3,5	2.050
32 x 22	4	1.900
32 x 22	5	1.700
30 x 22	3,5	2.100
30 x 22	4	1.950
30 x 22	5	1.700
30 x 20	3,5	2.850
30 x 20	5	2.350
27 x 18	3,5	3.200
27 x 18	5	2.600

SÉLECTION : STANDARD

FORMAT (CM)	ÉPAISSEUR APPROX. (MM)	QUANTITÉ APPROX. PAR PALETTE (PCS)
40 x 22	3,5	1.650
35 x 22	3,5	2.000
32 x 22	3,5	2.000
32 x 22	4	1.850
32 x 22	5	1.650
30 x 22	3,5	2.100
30 x 20	3,5	2.750
30 x 20	4,5	2.350
27 x 18	3,5	3.000

SÉLECTION : RUSTIQUE

FORMAT (CM)	ÉPAISSEUR APPROX. (MM)	QUANTITÉ APPROX. PAR PALETTE (PCS)
32 x 22	3,5	2.100



InterSIN® SIN 240

DESCRIPTION

Ardoise lisse, de couleur bleue grise.

ORIGINE

LV17 Carrière Rozadais III, Casaio (Carballeda de Valdeorras)
Ourense, Espagne.

PRÉSENTATION

Rozadais est une carrière à ciel ouvert. En exploitation depuis le début des années 60, c'est une des plus anciennes carrières de la région. Après de grands investissements depuis 2003, la production normale est de 5.000 tonnes / ans. La qualité et la couleur de cette ardoise particulièrement résistante sont analysées selon les normes NF EN 12326-1 et 2 et approuvées par le Laboratoire National d'Essais Français (LNE), condition obligatoire en France pour obtenir le Label NF.

PRODUCTION

5.000 tonnes / an. Épaisseurs de production : 3,5 mm à 4 mm.

SÉLECTION : PRIMERA

FORMAT (CM)	ÉPAISSEUR APPROX. (MM)	QUANTITÉ APPROX. PAR PALETTE (PCS)
40 x 22	4	1.850
35 x 22	4	1.800
32 x 22	4	1.900
32 x 22	5	1.550
30 x 20	4	2.450
27 x 18	4	2.650

SÉLECTION : STANDARD


FORMAT (CM)	ÉPAISSEUR APPROX. (MM)	QUANTITÉ APPROX. PAR PALETTE (PCS)
40 x 22	4	1.700
40 x 22	5	1.400
35 x 22	4	1.750
35 x 22	5	1.450
32 x 22	4	1.800
32 x 22	5	1.450
30 x 20	4	2.350
27 x 18	4	2.700

SÉLECTION : RUSTIQUE

FORMAT (CM)	ÉPAISSEUR APPROX. (MM)	QUANTITÉ APPROX. PAR PALETTE (PCS)
40 x 22	5	1.450
35 x 22	4	1.700
32 x 22	4	1.750

POUR NOUS CONTACTER

FRANCE | RÉGIONS



Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme
ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss
St.-Barbara-Straße 3
56727 Mayen-Katzenberg
Allemagne
Fax : +49 (0) 2651 955-170
www.rathscheck.fr

DIRECTEUR COMMERCIAL :
Carsten Freyth : +49 (0) 2651 955-181
Mobile Allemagne : +49 (0) 170 45 55 975
Mobile France : +33 (0)6 72 00 78 51
E-Mail : carsten.freyth@rathscheck.fr

ASSISTANTE :
Yasmina Abdou
Téléphone : +49 (0) 2651 955-179
E-Mail : yasmina.abdou@rathscheck.fr

POUR VOS COMMANDES :
Kerstin Gorbach
Téléphone : +49 (0) 2651 955-192
Fax: +49 (0) 2651 955-170
E-Mail : kerstin.gorbach@rathscheck.fr

SECRÉTARIAT :
Isabel Bramona
Téléphone : +49 (0) 2651 955-193
E-Mail : isabel.bramona@rathscheck.fr

PRESCRIPTEUR NATIONAL :
Sylvain Dugal
Mobile : +33 (0)7 78 89 37 91

NOS CONSEILLERS TECHNIQUES :
Frédéric Blanchard
Mobile : +33 (0)6 86 45 49 93

Philippe Esnault
Mobile : +33 (0)6 07 22 81 65

Serge Heimburger
Mobile : +33 (0)6 33 06 19 31

Luc Royer
Mobile : +33 (0)6 72 81 73 15



L'ARDOISE

PERFECTION DE LA NATURE

Nos experts sont à votre disposition pour un conseil personnalisé gratuit.

Car nous concevons notre rôle non seulement comme celui d'un producteur d'ardoises, mais également celui d'un partenaire compétent dans tous les aspects touchant à l'architecture et au matériau naturel qu'est l'ardoise.

Nous vous assistons pour la conception de votre projet, vous conseillons dans toutes les questions et vous accompagnons lors de la réalisation.

IL SUFFIT D'APPELER AU NUMÉRO
SUIVANT : +49 (0) 2651 955-0

Rathscheck
SCHIEFER

RATHSCHECK SCHIEFER UND DACH-SYSTEME

St.-Barbara-Straße 3

56727 Mayen-Katzenberg | Allemagne

Téléphone : +49 (0) 2651 955-0 | Fax : +49 (0) 2651 955-100

E-Mail : info@rathscheck.fr | www.rathscheck.fr



Nous sommes également sur Facebook:

<http://www.facebook.com/schiefer.rathscheck>